

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-4-73 504498

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D. A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS
C. C. P. Nantes 86-04-02

XXXXXX
Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

30 F.

SUPPLEMENT N° 3 AU BULLETIN N° 151 d'AVRIL 1973 -

LOIRE-ATLANTIQUE - SARTHE - MAYENNE P 16

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POMMIER

Dans les vergers de pommiers du Nord du département de la Loire-Atlantique, du Nord de la Sarthe et du Nord de la Mayenne, les conditions climatiques continuent à être peu favorables à la Tavelure. De plus, les projections d'ascospores sont toujours faibles. Toutefois, la végétation s'est accrue depuis le dernier traitement et la protection risque de ne plus être suffisante. En conséquence :

Les variétés atteignant le stade EE 2 (séparation complète des boutons dans l'inflorescence et apparition du rose des pétales), doivent être à nouveau protégées. Sur les variétés à débourrement plus tardif, attendre que ce stade soit atteint. Dans l'immense majorité des cas, ce traitement peut attendre le milieu de la semaine du 16 au 21 avril.

Il est rappelé que sur les variétés à débourrement très tardif (exemple Reinette du Mans), le premier traitement doit être exécuté dès que le stade C3 D sera atteint (ouverture complète des bourgeons et apparition des feuilles).

OIDIUM DU POMMIER

Profiter du traitement anti-tavelure pour assurer la protection contre l'oidium du pommier sur les variétés sensibles.

Le Chef de la Circonscription
Phytopathologique :

J. DIXMERAS.

Les Ingénieurs chargés des Avertissements
Agricoles :

R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

TIRAGE DU 13 AVRIL 1973.